

ПРЕИМУЩЕСТВА QUEENTILE

Для производства элитной композитной черепицы **QUEENTILE** используется исключительно европейское сырье. Высокое качество черепицы подтверждено сертификатами.



Европейская
технология
производства



Итальянская
автоматизированная
линия



Гранулы натурального
камня (базальт)
Италия



Связующие
материалы (акрил)
Бельгия



Металл
с «алюмоцинковым»
покрытием "Union Steel"
Южная Корея

• 50 ЛЕТ - ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ •

• ПРЕВОСХОДНАЯ ЭСТЕТИКА И КРАСОТА КРОВЛИ •

Обладает собственным неповторимым архитектурным стилем, ее геометрия выразительна и индивидуальна. Благодаря бархатистой каменной крошке композитная черепица придает крыше благородный, элитарный и эффектный внешний облик.

• СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА •

Черепица не выгорает на солнце благодаря глубокой термально окрашенной каменной посыпке и покрытием акриловой глазурью.

• БЕСШУМНОСТЬ •

Благодаря каменной крошке черепица абсолютно бесшумная во время дождя или града. Ничто не сможет помешать чувствовать себя дома уютно и комфортно вдали от городской суеты.

• ОГНЕСТОЙКОСТЬ •

Пожаробезопасный кровельный материал.

• РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ •

Экономия бюджета и времени на реконструкцию кровли.

• ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА •

Впервые используемое 3-х и 6-ти тайловое исполнение листов, что существенно облегчает и ускоряет монтаж кровли.



Профиль «QueenTile Classic»

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И СОВЕРШЕННОСТЬ КЛАССИКИ...



В профиле «QueenTile Classic» превосходно сочетаются черты классической архитектуры с традициями прошлых времен, в кровельном листе легко узнается средиземноморский стиль с его мягкими элегантными изгибами и формами.

QueenTile Classic создает эффект натуральной черепичной кровли.

QueenTile Classic - традиции самого высокого качества!

ТАЙЛЫ	РАЗМЕР ЛИСТА (ДХШ)	ПОЛНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛИСТА м ²	ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛИСТА м ²	РАСХОД	ВЕС ЛИСТА
1 - Тайловый лист	405x1148 мм	0,460	0,370	2,7 шт/м ²	2,57 кг



Профиль «QueenTile»

СОВЕРШЕНСТВО В ИННОВАЦИЯХ



Композитная черепица «QueenTile», это совершенный кровельный материал, воплотивший в себе лучшие характеристики различных кровельных материалов, таких как: металлическая, битумная, натуральная черепица, и при этом исключая их слабые стороны.


«QueenTile» - превосходный кровельный материал для устройства скатных крыш.

ТАЙЛЫ	РАЗМЕР ЛИСТА (ДХШ)	ПОЛНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛИСТА м ²	ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ ЛИСТА м ²	РАСХОД	ВЕС ЛИСТА
1 - Тайловый лист	400x1150 мм	0,460	0,385	2,56 шт/м ²	2,74 кг
3 - Тайловый лист	1100x1150 мм	1,265	1,155	0,87 шт/м ²	7,17 кг
6 - Тайловый лист	2150x1150 мм	2,473	2,310	0,43 шт/м ²	13,82 кг

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И СТРУКТУРА ПРЕВОСХОДНОГО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

QueenTile — это многослойный кровельный материал, основу которого составляет сталь с покрытием “Алюмоцинк”, на лицевую часть которой при помощи высокотехнологичных связующих материалов наносится покрытие из натурального природного камня.

Композитная черепица “QueenTile” производится на инновационной полностью автоматизированной итальянской линии, которая была разработана и сконструирована итальянскими экспертами специально для производства кровельного покрытия QueenTile. Многие узлы производственной линии засекречены и не имеют аналогов. Процесс производства происходит под контролем итальянских специалистов. Все продумано до мельчайших деталей.



Для производства черепицы используется исключительно европейское сырье высочайшего качества: металл с “алюмоцинковым” покрытием, связующие материалы, натуральный камень.

Связующие материалы на основе акрила, которые превосходно удерживают камень на поверхности металла, также разработаны и запатентованы итальянскими специалистами, состав этих веществ держится в строжайшем секрете.



*Превосходная эстетика
и красота кровли*




Композитная черепица QueenTile — это безупречное сочетание красоты природного камня и надежности металла. Утонченная форма кровельного покрытия подчеркивает элегантность и изысканность всей конструкции.

*Превосходное
звукопоглощение*



Многослойная шероховатая поверхность материала обладает высоким коэффициентом звукопоглощения. Ничто не сможет помешать чувствовать себя дома уютно и комфортно вдали от городской суеты.

Превосходная надежность



Композитная черепица QueenTile разработана лучшими итальянскими экспертами в области производства современных и надежных кровельных материалов и производится под их технологическим контролем. QueenTile великолепно выдерживает любые испытания, обеспечивая полный комфорт и уверенность в превосходном качестве кровельного покрытия.

Превосходная долговечность



Гарантийный срок службы композитной черепицы QueenTile составляет 50 лет, а срок эксплуатации значительно больше. Высокие характеристики долговечности черепицы основаны на инновационных технологиях и жестком контроле качества на всех этапах производства.

Превосходная экономичность



Композитная черепица QueenTile в 7 раз легче цементно-песчаной или керамической черепицы, что позволяет добиться значительной экономии при затратах на строительство (фундамент, несущие конструкции). Благодаря модульности черепицы практически полностью исключены отходы материала. Принцип крепления композитной черепицы и устройство «кровельного пирога» также позволяют получить значительную экономию по сравнению с «кровельным пирогом», например, из той же битумной черепицы.

Превосходная *устойчивость* к различным погодным явлениям и *огнестойкость*



Композитная черепица QueenTile в суровых зимних условиях великолепно выдерживает снеговые нагрузки, шероховатая поверхность материала задерживает снег до естественного и безопасного таяния, препятствуя его лавинообразному сходу. Также черепица QueenTile благодаря своему легкому весу и системе крепления обеспечивает превосходную защиту кровли при землетрясениях, ураганах и сильных ветрах.

При воздействии огня негорючая стальная основа черепицы QueenTile, а также ее поверхностное покрытие предотвращают распространение огня, а легкий вес черепицы значительно снижает возможность обрушения кровли.



Заклушка конька
треугольного

Планка конька
треугольного

Планка ендовы
глубокой

Планка конька
круглого

Планка фронтовая

Планка ветровой
доски

Планка защиты


Планка карнизная

Элементы QueenTile



**Заглушка конька
круглого**

Диаметр: 172 мм



**Заглушка конька
треугольного**



**Планка бокового
примыкания**

Длина: 2 м

Расход: 0,55 шт./м



**Планка бокового
фартука**

Длина: 2 м

Расход: 0,55 шт./м

Элементы QueenTile



**Планка ветровой
доски**

Длина: 2 м

Расход: 0,55 шт./м



**Планка ендовы
глубокой**

Длина: 2 м

Расход: 0,55 шт./м



**Планка карнизная
большая**

Длина: 2 м

Расход: 0,55 шт./м



**Планка карнизная
малая**

Длина: 2 м

Расход: 0,55 шт./м

Элементы QueenTile



Планка конька круглого

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м



Планка конька треугольного

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м



Планка фронтовая

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м



Плоский лист

Размер: 1,0x1,25 м
Расход: 0,6 шт./м²



Планка защиты

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м




Декоративная планка ендовы

Длина: 2 м
Расход: 0,55 шт./м




Набор для ремонта

Расход:
Грунт – 2,8 кг/м.кв.
Глазурь – 0,7 кг/м.кв.
Камень – 2 кг/100 м.кв.



Аэроэлемент конька

Длина: 1 м
Расход: 1 шт./м



Универсальный аэроэлемент

Длина: 5 м
Расход: 0,2 шт./м



Универсальный уплотнитель

Расход: 1,25 шт./м



Гвозди

Расход:
20 шт./м.кв.



Кронштейн коньковой обрешетки

Расход:
1,7 шт./м

✓ 10 АРГУМЕНТОВ ЗА QUEENTILE!




БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА



QUEENTILE

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА



СТОИМОСТЬ КРОВЛИ, грн/м2

400 грн/м2 (в минимальном кровельном пироге)

ГАРАНТИЯ

15 - 25 лет

СРОК СЛУЖБЫ

10 - 15 лет (за счет срока службы OSB плиты)

АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Менее рельефный внешний вид.
Нельзя создать полноценный объемный рисунок на кровле.

СКОРОСТЬ МОНТАЖА

Сложность монтажа в зимних условиях (до +5С°) и летом (более +30С°)

ВЕС ЧЕРЕПИЦЫ

Вес одного квадратного метра кровли с подконструкцией 15-20 кг. (в 2-3 раза больше чем у композитной черепицы)

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Летом (более +30С°) начинает плавиться и выделять неприятный специфический запах.

РЕСТАВРАЦИЯ КРОВЛИ

Нельзя повторно использовать черепицу.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Пожароопасный материал (группа горючести Г4)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !

- Выгорание материала, потеря внешнего вида.
- Плохая вентиляция кровли. Частое появление плесени и грибка под кровлей.
- Большое осыпание крошки и рассыхание битума.
- Водоросли разрушают структурную целостность гонта.
- Последствия искусственного старения (окисления) битума – появление пузырей.

✓ **330** грн/м2 (Экономия 70 грн/м2. При кровле в 200 м2 - 14 000 грн.)

✓ **50** лет (Срок гарантии больше в 2- 3 раза !)

✓ **80** лет (Срок службы больше в 5- 8 раз !)

Неповторимый архитектурный стиль, геометрия выразительна и индивидуальна.

✓ Придает крыше благородный, элитарный и эффектный внешний облик. Подходит для обустройства дома не только в старинном стиле, но и Hi-Tech.

Легкость и быстрота монтажа (не используются OSB и подкладочные материалы)

✓ Революционное решение – производство в 3-х и 6-ти тайловом исполнении листов ускоряет монтаж и делает кровлю более монолитной.

✓ Вес одного квадратного метра кровли не превышает 6,5 кг.
Существенно снижает затраты на кровельную конструкцию и транспортировку черепицы.

В летние дни дома будет прохладно, а зимой тепло.

✓ Композитная черепица устойчива к резким перепадам температур, этому кровельному материалу не страшны ни заморозки, ни аномальная жара.

✓ Реконструкция кровли за считанные дни.
Экономия бюджета и времени на реконструкцию кровли.

✓ Негорючий и пожаробезопасный кровельный материал.

• **Стойкость цвета** – черепица не выгорает на солнце благодаря глубокой термально окрашенной каменной посыпке и покрытием акриловой глазурью.

✓ • **Отсутствие коррозии** – высококачественная сталь с покрытием «Алюмоцинк» в 6 раз лучше и долговечнее, чем обычная оцинкованная сталь в металлочерепице.

• **Бесшумность** – благодаря каменной крошке черепица абсолютно бесшумная во время дождя или града.

• **Безопасность** – шероховатая поверхность материала задерживает снег и препятствует его лавинообразному сходу.



QUEENTILE

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА